



دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه:
جهت اخذ دکترای پزشکی

عنوان:

بررسی علل خونریزی سه ماهه سوم در مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل
در سال ۱۳۸۰

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر فریبا کهنمویی اقدم

جراح و متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی دانشگاه



استاد مشاور:

جناب آقای ناطق عباسقلی زاده

فوق لیسانس آموزش بهداشت و عضو هیئت علمی دانشگاه

پژوهش و نگارش:

سحر ابوالفتحی

سال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰

شماره پایان نامه: ۰۹۰

با نام و یاد او

که هستی بخش است

اطمینان قلبهاست

شفای جانهاست

کمال اندیشه هاست.

و زیباترین سپاسها شایسته اوست.

تقدیم به:

اساتید ارجمندم

سرکار خانم دکتر فریبا کهنمویی اقدام

و

جناب آقای ناطق عباسقلی زاده

که راهنمایی‌های ارزنده

و بی‌دریغشان

همواره روشنگر را هم بود.

و

به همه آنهایی که مرا آموختند.



تقدیم به:

پدر عزیزه

آقای بهاء الدین ابوالفتحی

و

مادر مهربانه

خانم مریم پیرسیاوش

آنانکه آفتاب وجود پر مهرشان

گرمی بخش خانه دلم؛

انوار وجود بی مانندشان روشنی بخش راهم

و دلهای پر عطوفتشان؛

تکیه گاهم در زندگیست.

آنانکه همچون شمع روشنی بخش زندگیم شدند؛

بهترین برایم هستند

و بهترین برایم خواستند...

تقدیم به:

همسر مهربانم مهندس محمد قیامی

که هم دل و هم صدا در کنارم است؛

و نوای آکنده از محبتش

آرام بخش خستگی‌هایم

هم او که با صفا و صمیمیت و صبوریش

پیوسته مرا یاری بی‌دریغ است

و تکیه‌گاهی مطمئن در سراسر زندگانی

تقدیم به:

پدر و مادر عزیز همسر

آقای **رحیم قیامی**

و

خانم **فرحناز غفارزادگان**

که وجودشان سرشار از مهربانی و صفاست
و محبت‌هایشان را هرگز فراموش نخواهم کرد.



تقدیم به:

خواهرانم **زهرا و لیلیا**

و برادر عزیزم **مهدی**

که همیشه یاورم بودند و وجود پر مهرشان

پشتیبان روزهای سفتم؛

با هزاران آرزو برای موفقیت و خوشبختی شان....

و تقدیم به

تمام بیماران دردمند

تا مرهمی بر زخمهایشان باشم.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱.....	چکیده:
۱.....	بیان مسأله.....
۲.....	اهمیت و ضرورت موضوع.....
۳.....	اهداف پژوهش.....
۳.....	سؤالات تحقیق.....

فصل اول:

۶.....	۱-۱- روش پژوهش.....
۶.....	۱-۲- حجم نمونه.....
۶.....	۱-۳- متغیرهای مورد بررسی.....
۷.....	۱-۴- روش تجزیه و تحلیل.....
۷.....	۱-۵- جامعه مورد مطالعه.....

فصل دوم: کلیات

۹.....	دکولمان جفت.....
۱۱.....	اتیولوژی (سبب شناسی).....

۱۳.....	علائم و نشانه‌ها.....
۱۴.....	اداره.....
۱۷.....	جفت سرراهی.....
۱۷.....	بروز.....
۱۸.....	سبب شناسی.....
۱۹.....	تشخیص.....
۲۱.....	زایمان.....

فصل سوم:

۲۴.....	نتایج.....
۳۲.....	بحث.....

فصل چهارم: پیوستها

۳۶.....	- جداول.....
۴۶.....	- نمودارها.....
۴۸.....	- نمونه پرسشنامه.....
۴۹.....	- منابع و مآخذ.....

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی علل خونریزی سه ماهه سوم بارداری در مرکز آموزشی درمانی علوی می باشد که در بین ۵۱ خانم حامله در سال ۸۰ انجام گرفته است که این افراد به گروه های سه گانه ۲۴ تا ۱۵ سال - ۲۵ تا ۳۴ و ۳۵ سال به بالا تقسیم شده اند. مطالعات انجام شده از نوع توصیفی و پردازش آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است که با تکمیل پرسشنامه از روی پرونده بیماران و سؤال از خود بیماران با معیار قرار دادن یکسری پارامترها مثل سن، نوبت حاملگی، سابقه سزارین، فشار خون و نتایج سونوگرافی انجام گرفته است.

بیان مسأله: خونریزی در سه ماهه سوم حاملگی هنوز یکی از شومترین عوارض حاملگی به شمار می آید و خونریزی در اواخر حاملگی در ۱۰ - ۵٪ حاملگی ها نیاز به مداخله پزشکی پیدا می کند.

خونریزی زایمانی شدید و مکرر، یکی از سه عامل مرگ مادر بوده، همچنین یکی از عوامل مهم مرگ و میر حوالی تولد در آمریکا می باشد.

خونریزی سه ماهه سوم شامل دکولمان^۱ و پلاستاپره و یا می باشد.

دکولمان به جدا شدن زودرس جفت از محل لانه گزینی در رحم، پیش از وضع

1. Abruptio placenta , Ablatio placenta

حمل جنین اطلاق می شود.

جفت سر راهی^۲ که جفت در سگمان تحتانی رحم و درون منطقه آفاسمان و دیلاتاسیون سرویکس واقع شده، لذا مانع مسدود کننده ای در برابر فرود آمدن بخش پرزائته^۳ ایجاد می کند و با خونریزی ناگهانی، بدون درد شدید در سه ماهه سوم و کرامپهای اولیه در ۱۰٪ موارد و لکه بینی در سه ماهه اول و دوم بارداری تظاهر می کند.

اهمیت و ضرورت موضوع:

با اینکه تصور می شود با بستری کردن برای زایمان و تهیه خون برای ترانسفیوژن میزان مرگ و میر مادران بطور چشم گیری کاهش یافته ولی هنوز گزارشات اخیر حاکی از آنست که عمده ترین علل مرگ مادران خونریزی است و با توجه اهمیت خونریزی در مرگ و میر مادران در حوالی زایمان بر آن شدیم تا این تحقیق را انجام دهیم. علیرغم توجه بانک خون و انتقال مادران با توجه به اینکه در کشور ما دسترسی سریع به خون و مراکز درمانی در تمام مناطق وجود ندارد میزان مرگ و میر مادران در اثر خونریزی بالاست امید است که این تحقیق بتواند در جهت حل این مشکل پیشنهادات مفیدی ارائه دهد.